

Tiltag	Kommentar	Areal karakteristik	Organismer som gavnes	En- eller flerårig	Tid før effekt opnås (år)	Minimums dimension	Maksimums dimension
Søer		§3 areal	Generel biodiversitet	Flerårig	>5	100 m2	
Moser		§3 areal	Generel biodiversitet	Flerårig	>5	2500 m2	
Ferske enge		§3 areal	Generel biodiversitet	Flerårig	>5	2500 m2	
Heder		§3 areal	Generel biodiversitet	Flerårig	>5	2500 m2	
Overdrev		§3 areal	Generel biodiversitet	Flerårig	>5	2500 m2	
Vandløb		§3 areal	Generel biodiversitet	Flerårig	>5		
Insektvolde		Bi-/vildtareal	Overfladelevende prædatorer	Flerårig	1-2	10 m bred, markens længde	
Barjordsstriber		Bi-/vildtareal	Fugle	Enårig	<1		3m bred
Lærkepletter		Bi-/vildtareal	Fugle	Enårig	<1		100m2
Vildstriber	Kombination af bi- og vildtarealer	Bi-/vildtareal	Generel biodiversitet	Enårig	<1	Markens længde	
MFO-bræmmer (to meter) ved vandløb	Permanentgrød m. forårsslåning, permanent græs m. sommerslåning, blomsterblanding	MFO-element	Generel biodiversitet	Enårig	<1	0,01 hektar, 1 m bred	2 m bred
MFO-bræmmer (> to meter) ved vandløb	Permanentgrød m. forårsslåning, permanent græs m. sommerslåning, blomsterblanding	MFO-element	Generel biodiversitet	Enårig	<1	0,01 hektar, 2 m bred	20 m bred
MFO-bræmme uden tilknytning til vandløb	Permanentgrød m. forårsslåning, permanent græs m. sommerslåning, blomsterblanding	MFO-element	Generel biodiversitet	Enårig	>5	0,01 hektar, 1 m bred	20 m bred
MFO-brak	Slånings- og blomsterbrak	MFO-element	Generel biodiversitet	Enårig	<1	0,01 hektar	
MFO-bestøverbrak		MFO-element	Bestøvere	Enårig	<1	0,01 hektar	

MFO-lavskov	Pil, poppel (0-100 andre træer per hektar) eller lavskov, poppel (100-400 andre træer per hektar)	MFO-element	Generel biodiversitet	Flerårig	>5	0,01 hektar	
MFO-efterafgrøde		MFO-element	Mesofauna (collemboler, mider)	Enårig	<1		
MFO-græsudlæg		MFO-element	Generel biodiversitet	Flerårig	<1		
GLM-fortidsminder	Skal være tegnet på korttema i Internet Markkort	MFO-element	Generel biodiversitet	Flerårig			
GLM-søer	Skal være tegnet på korttema i Internet Markkort	MFO-element	Generel biodiversitet	Flerårig	>5		
Hegn		Bedrift	Flere grupper	Flerårig	1-2	2 m bred	
Enkeltrække hegn af træer		Bedrift	Flere grupper	Flerårig	>5	5 m bred	
Ingen beskæring af hegn indtil midsommer		bedrift	Flere grupper	Enårig	<1		
Græskanter		Mark	Flere grupper	Flerårig	1-2	0,5 m bred	
Udslæet kanter		Mark	Flere grupper	Flerårig	1-2	0,5 m bred	
Blomsterstriber		Mark	Flere grupper	Enårig	<1	1 m bred	
Striber af blomstrende afgrøder (urter) i marken		Mark	Flere grupper	enårig	<1	5 m bred	
Undgå årlig pløjning		Mark	Overflade prædatorer	Enårig	<1	Mark	
Jorddækning		Mark	Flere grupper	Enårig	<1	Mark	
Dyregødning		Mark	Flere grupper	Enårig	2-5		
Gylleudbringning		Mark	Flere grupper	Enårig	<1	Hele marken	

Fangstafgrøder om vinteren		Mark	Flere grupper	Enårig	<1	Hele marken	
Grøngødning (dyrkning)		Mark	Flere grupper	Enårig	<1	Hele marken	
Undersåning		Mark	Flere grupper	Enårig	<1	5 m bred	
Græsning		Mark	Flere grupper	Enårig	<1	Afhænger af græsæderne	
Stenbunker, stendiger, jorddiger		Bedrift	Flere grupper	Flerårig	<1		
Udyrket markjord		Mark	Flere grupper	Enårig	<1		
Gødningsfrie randzoner med reduceret udsædsmængde		Mark	Flere grupper	Enårig	<1	Afhænger af såmaskinen	
Solitære træer / grupper af træer i marken med udyrket minimumsmargin		Bedrift	Flere grupper	Flerårig	2-5	5 m diameter	Trækronens bredde
Skov		Bedrift	Flere grupper	Flerårig	2-5	Afhænger af træarter	
Døde træer, dødt ved		Bedrift	Flere grupper	Flerårig	1-2		