





Staldmæglerne A/S
Penduler (tophængte)



SAC forhandlere i DK
Comfy Cow Roto Brush



DeLaval A/S
Svingende kobørste SCB3



Kobørster.dk / Celi Invest
Karoline

Fakta				
Navn på kobørste:				
Antal roterende børster:	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.
Horisontal, vertikal eller diagonal:	Vertikal	Horisontal	Vertikal. Kan svinge frit i alle retninger.	Vertikal
Vægt:	80 Kg	55 kg	70 Kg	42 kg
Længde på børstehår:	50 cm	18 cm	Enkel og massiv børste-enhed med 18 cm børstehår	Børstediameter: 50 cm
Omdrejningstal:	Ikke oplyst	Ikke oplyst	26 omdrejninger pr. minut – dyrevenligt tempo.	32 omdrejninger pr. minut
Dimensioner:	50 x 100 cm	Børstediameter: 58 cm	L: 100 cm: B: 50 cm H: 132 cm. Børste diameter: 50 cm	160 cm x 50 cm
Stationær eller bevægelig kobørste:	Bevægelig børste	Bevægelig kobørste	Bevægelig i alle retninger.	Bevægelig / frithængende
Strømforbrug:	Ikke oplyst	120 W/time	0,12 kWh	0,25 kW
Type overbelastnings sikring:	Ikke oplyst	Termo	Har overlastsikring imod overophedning og IP65 beskyttelse	Elektronisk
Hvordan starter og stopper børsten:	Børsten starter, når dyrene skubber til den, og den kører 90 sek. pr. gang	Børsten starter ved påvirkning fra dyrene, og stopper 20 sek. efter en ko er gået	Udstyret med automatisk start/stop. Børsten starter, når koen skubber til den, og stopper 10 sekunder efter, at koen har forladt den igen.	Starter når koen skubber til børsten. Elektronisk tidsstop, når børsten er i lodret stopper den efter 30 sek.
Hvornår kom den på markedet i DK:	År 2007	År 2011	År 2004	År 2015
Hvilken garanti gives:	1 år	1 år	1 år	3 år
Hvad koster en ny børste:	kr. 2.000,- + moms og fragt	Komplet børstesæt kr. 2.390,-	Der henvises til den lokale forhandler	Kr. 1.800,-
Pris inkl. beslag til montage:	kr. 11.500,- + moms og fragt	kr. 9.450,-	Der henvises til den lokale forhandler	Kr. 12.300,-

Beskrivelse

Denne kobørste bevæger sig i alle retninger og dækker derved hele koens behov for at blive rengjort. Børsten har et lavt energiforbrug, da den er udstyret med automatisk start. Kraftig 0,55 kW motor, Fuldt galv. m. smøreplejer.

Starter ved berøring, kører modsat vej hver gang den starter, hvilket giver længere holdbarhed på børster.


Den eneste kobørste på markedet, der kan vinkle 90 grader og svinge frit i alle retninger blidt op over og langs koen for at give kokomfort hele vejen rundt. Børster dagligt i dag 4.000.000 glade køer. Konstruktionen er særdeles stærk og holdbar.

Frithængende børste, elektronisk start ved 10 graders hældning. Halesikring, vender rotationsretning ved hver opstart. Ved overbelastning stopper børsten og roterer med nedsat hastighed to omdrejninger i modsat retning. Fremstillet i DK, ophæng i rustfrit stål.

OVERBLIK



Lely
Luna



Dan Egtved A/S
Proficow One



Bou Matic A/S
Handybrush



Jyden
Kobørste Double

Fakta
Navn på kobørste:

Antal roterende børster:

Horisontal, vertikal eller diagonal:

Vægt:

Længde på børstehår:

Omdrejningstal:

Dimensioner:

Stationær eller bevægelig kobørste:

Strømforbrug:

Type overbelastningssikring:

Hvordan starter og stopper børsten:

Hvornår kom den på markedet i DK:

Hvilken garanti gives:

Hvad koster en ny børste:

Pris inkl. beslag til montage:

1 stk.

Horisontal

Totalvægt 42,5 kg
Børste 10,3 kg

18,5 cm

30 omdrejninger pr. minut

B: 50 cm, H: 104 cm, L: 88 cm

Sidevejs bevægelse

230 V tilslutning – Maks forbrug 400 W

Fjederpåvirket kobling

Starter når den skubbes mere end 15 grader. Stopper efter 20 sekunder, hvis den står under 15 grader.

År 2001

1 år

Vejledende udsalgspris 2.200 eks. moms ab lager

Vejledende udsalgspris 9.900 eks. moms ab lager

1 stk.

Diagonal

90 kg

9 cm / 26,5 cm

34 omdrejninger pr. minut

85 cm x 65 cm x 120 cm

Bevægelig

370 W

Modstands belastning

Starter ved tryk fra dyr, børsten kører 2 minutter og starter igen ved nyt tryk

År 2011

1 år

3180,- kr.

12.660,- kr.

1 stk.

Diagonal i 3 positioner

75 kg

14 cm

Ikke oplyst

Ikke oplyst

Bevægelig

Ikke oplyst

Ampere forbrug

Starter ved berøring. Børsten stopper ved tidsindstilling, når den ikke længere aktiveres

År 2014

1 år

9.950,- kr.

10.150,- kr.

2 stk.

Horisontal børste og vertikal børste

Ca. 150 kg

Børstediameter 31,5cm / 42cm

60 omdrejninger pr. minut.

H: 115 cm x B: 40 cm x L: 105 cm

Bevægelig - Børste vipper opad

Ydeevne = 0,37 kW 230 V / 50 Hz (Europa)

Hvis gearmotoren belastes for meget, står børsterne stille og roterer derpå i modsatte retning.

Den starter ved at blive skubbet opad. Den har en to-vejs rotationsretning. Børsten kører nu i ca. 60 sekunder, derefter skal kontakten aktiveres igen.

År 2013

1 år

Kontakt os for pris

Vejledende udsalgspris 17.803,- kr. Double kobørste 1.504,- kr. for konsol

Beskrivelse

Med sin intelligente konstruktion går Lelys Luna-kobørste i gang ved berøring og roterer i modsat retning, når koen bare skubber til den. Det sikrer maksimal komfort for koen og lang levetid for børsten. Da børsten har to rotationsretninger, vil hårene på børsten beholde deres form meget længere end de børster, der kun har én rotationsretning.

Anatomisk formet kobørste. Træk via vedligeholdelsesfri langtidsholdbar gearkasse med hærdede tandhjul. Velegnet til dyr i forskellige størrelser.

Justerbar i tre positioner. Stærk konstruktion med leje i begge sider af aksel. Lavt strømforbrug. Vender rotation efter 200 starter for ensartet slid.

Kobørstens ramme og ophæng er udført i en kraftig galvaniseret stålkonstruktion. En tyk børstekonfiguration sikrer høj effektivitet og lang levetid på kobørsten. Cyklustiden er på 60 sekunder som fabriksindstilling. Hvis det er nødvendigt, kan denne justeres ved hjælp af et dip-switch-element på displaykortet fra 7,5-120 sekunder.



Fakta	Jyden	Fremtiden Staldinventar A/S	Orla Hansen A/S	JH Staldservice A/S
Navn på kobørste:	Kobørste Single	Happy Cow kobørste	Comfy Cow	GEA/Mullerup M-Brush
Antal roterende børster:	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.
Horisontal, vertikal eller diagonal:	Diagonal børste	Diagonal børste	Diagonal børste	Diagonal
Vægt:	105 kg	105 kg	82 kg	80 kg
Længde på børstehår:	Børstediameter 50 cm	På midten: 8 cm I ender: 18 cm	7,5 cm til 14 cm	ca. 25 cm
Omdrejningstal:	47 omdrejninger pr. minut	46 omdrejninger pr. minut	40 omdrejninger pr. minut	50 omdrejninger pr. minut
Dimensioner:	L: 129 cm x B: 50 cm x H: 110 cm	L: 120 cm x B: 50 cm x H: 110 cm	Længde på børste: 75 cm Børstediameter: 45 cm	130 cm x 110 cm
Stationær eller bevægelig kobørste:	Bevægelig - børste vipper opad	Bevægelig	Bevægelig	Bevægelig
Strømforbrug:	Ydeevne = 0,37 kW 230 V / 50 Hz (Europa)	0,37 kw / time	120 W/time	Max 0,37 kWh
Type overbelastningsssikring:	Hvis gearmotoren belastes for meget, står børsterne stille og roterer derpå i modsatte retning	Hvis børsten overbelastes, roterer den kortvarigt i modsatte retning og stopper automatisk	Termo relæ	Ved overbelastning stopper motoren, og børsten kører i modsat retning i 2 sek, hvorefter den stopper.
Hvordan starter og stopper børsten:	Den starter ved at blive skubbet opad. Den har en to-vejs rotationsretning. Børsten kører nu i ca. 60 sekunder, derefter skal kontakten aktiveres igen.	Starter ved at dyrene skubber til/løfter den. Indbygget timer, efter aktivering kører børsten i 60 sekunder.	Bevægelsescensor starter børste - Kører 1 minut efter aktivering - tidsstyret. Børsten vender køreretning ved hver aktivering	Børsten startes automatisk af en switch, når koen 'løfter' børsten. For hver opstart skifter børsten omløbsretning, hvilket sikrer et ensartet slid.
Hvornår kom den på markedet i DK:	År 2013	År 2001	År 2012	For ca. 15 år siden førhen Mullerup Double Comfort.
Hvilken garanti gives:	1 år	1 år	1 år	1 års fuld garanti
Hvad koster en ny børste:	Kontakt os for pris	2600,- kr.	1.950,- kr.	2.400,- kr. for den billigste
Pris inkl. beslag til montage:	Vejledende udsalgspris 11.672,- kr. Single kobørste 1.332,- kr. for konsol	11.000,- kr.	9.950,- kr. med valgfri montagekit til mur eller 70x70 stolpe	9.500,- kr.

Beskrivelse

Kobørstens ramme og ophæng er udført i en kraftig galvaniseret stålkonstruktion. En tyk børstekonfiguration sikrer høj effektivitet og lang levetid på kobørsten. Efter ca. 30 driftstimer er snekkedrevet kørt til, og det forudbestemte drejemoment opnås.

Det sikre valg – mange års gode erfaringer med denne børste. Via automatisk føler starter kørerne selv børsten ved et let løft af denne. Efter, at børsten er blevet aktiveret, kører den i 60 sekunder, hvorefter den slukker. Den automatiske roterende kobørste kan startes igen af kørerne straks efter standsning.

Flexibel med hensyn til opsætning. Simpel opbygning. Driftssikker. Indkapslet og energivenlig 120 watt motor. Støjsvag.

Stor robusthed da motorhus og ophæng er lavet i varmgalvaniseret stål. Det diagonale design på M-brush renser både koens ryg og ned ad siderne, og den fikserede børste sikrer i modsætning til mange andre kobørster på markedet et ekstra stort modhold og derved bedre og hurtigere rensning.